

**BIJSLUITER
NOBIVAC RABIËS**

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Intervet Nederland B.V.
Postbus 50
5830 AB Boxmeer

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Nobivac Rabiës

3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Per dosis van 1 ml:

Werkzaam bestanddeel:

Geïnactiveerd rabiësvirus, stam Pasteur RIV: ≥ 2 IE

Adjuvans:

2% aluminiumfosfaat: 0,15 ml

Hulpstof:

Thiomersal: 0,01%

4. INDICATIE

Actieve immunisatie tegen rabiës.

5. CONTRA-INDICATIES

Geen.

6. BIJWERKINGEN

Een lokale vaccinatiereactie kan voorkomen.

7. DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Hond, kat, rund, schaap, paard.

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEGEN

Vaccinatieschema

Basisvaccinatie:

- Hond, kat: enkelvoudige vaccinatie met één dosis per dier vanaf de leeftijd van 3 maanden.
- Rund, schaap, paard: enkelvoudige vaccinatie met één dosis per dier vanaf de leeftijd van 6 maanden.

Herhalingsvaccinatie:

- Hond, kat: iedere 3 jaar een enkelvoudige vaccinatie met één dosis per dier.
Rund, paard: iedere 2 jaar een enkelvoudige vaccinatie met één dosis per dier.
Schaap: jaarlijkse vaccinatie met één dosis per dier.

Toediening:

- Hond, kat: subcutane of intramusculaire injectie.
Rund, schaap, paard: intramusculaire injectie.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

- Laat het vaccin voor gebruik op kamertemperatuur (15-25°C) komen.
- Gebruik steriele spuit en naalden.
- Kan tijdens de dracht en lactatie worden gebruikt.

10. WACHTTIJD

- Rund, schaap, paard:
(Orgaan)vlees: 0 dagen
Melk: 0 dagen

11. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN BIJ BEWAREN

- Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaren in een koelkast bij 2-8°C. Beschermen tegen licht.
Aangebroken flacon binnen 10 uur gebruiken.

12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Geen.

13. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

02 mei 2006

15. OVERIGE INFORMATIE

- Flacon à 1 dosis.
Flacon à 10 doses.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.