

SELGIAN®

Farmaceutische vorm

Tablet.

Samenstelling

Selgian 4 mg: per in vieren deelbare tablet: 4.0 mg selegiline hydrochloride. Selgian 10 mg: per in vieren deelbare tablet: 10 mg selegiline hydrochloride.

Eigenschappen

Selegiline, het werkzaam bestanddeel van Selgian, is een Monoamine-oxydase remmer met de volgende eigenschappen: MAOI-A en MAOI-B in een therapeutische dosering bij de hond; het wijzigt aldus de concentraties aan mono-aminergische neurotransmitters (dopamine,serotonine, noradrenaline en adrenaline); neuroprotector van de vrije radicalen en neurotoxica.

Doeldier

Honden.

Indicaties

Behandeling van gedragsstoornissen van emotionele aard bij honden, zoals angst, pathologische veranderingen van het humeur, depressies, asociaal gedrag en fobieën.

Contra-indicaties

Selegiline hydrochloride kan invloed uitoefenen op de prolactinesecretie. Omdat geen specifieke studies zijn uitgevoerd, is het aan te bevelen dit product niet toe te dienen aan drachtige of zogende honden. Selgian 4 mg en Selgian 10 mg niet tegelijkertijd gebruiken met neuroleptica en producten gebaseerd op reserpine, vitamine B, Mono-amino-oxydase remmers en papaverine.

Dosering/Toediening

Oraal. Eenmalige toediening van 0,5 mg selegiline hydrochloride per kg per dag. Het is aan te bevelen om aan honden van minder dan 8 kg Selgian 4 toe te dienen en aan honden van meer dan 17 kg Selgian 10. De behandeling moet worden voortgezet tot de klinische conditie stabiel is. Indien na twee maanden geen klinische verbetering is opgetreden, heeft het geen zin de behandeling voort te zetten. Gezien de veiligheidsgegevens kan de behandeling worden voortgezet gedurende 8 maanden. De behandeling moet gestopt worden zonder af te bouwen.

Waarschuwingen

Het product dient nauwkeurig gedoseerd te worden, aangezien bij kleine overdosering reeds in de eerste week kans op bijwerkingen bestaat, zoals speekselen en braken. Tevens valt niet uit te sluiten dat apathie als bijwerking bij overdosering optreedt.

Wijze van bewaren

Bij kamertemperatuur (15-25°C) en in het donker.

Verpakking

Selgian 4 mg:

doos met 3 blisters à 10 tabletten

Selgian 10 mg:

doos met 3 blisters à 10 tabletten

doos met 10 blisters à 10 tabletten

Registratienummer/Kanalisatiestatus

REG NL 8816, 8817 UDA